

HSHG

Hofstetter
Service & Handel GmbH




<http://www.hshg.at>

+43(0)732/30 96 63-0


VERKAUF - VERLEIH - SERVICE

MOBILGERÄTE
für Industrie & Gewerbe


vom Profi - für Profis!



WARMLUFT




WARMWASSER




VENTILATION



TROCKNUNG




LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

Wer sind wir?

Hinter **HSHG** steckt ein Name: **Hans Hofstetter Service & Handel GmbH**. Die Firma Hans Hofstetter ist ein alteingesessenes Familienunternehmen aus Linz in dritter Generation und besteht bereits seit über 70 Jahren!



Was tun wir?

Wir von **HSHG** beschäftigen uns bereits seit mehr als 25 Jahren mit dem Verkauf und dem Verleih sowie der Reparatur von mobilen Warmlufterzeugern und passendem Zubehör. Die Produktpalette wurde sukzessive um die Bereiche Warmwasser, Ventilation, Trocknung, Luftreinigung und Pumpentechnik erweitert.


Wofür stehen wir?

- schnelle Auslieferung und Kundenservice stehen bei uns an erster Stelle
- unser Mietpark besteht ausnahmslos aus topgepflegten Geräten
- Reparatur und Service in der hauseigenen Fachwerkstätte
- österreichweiter Kundenservice




<http://www.hshg.at> +43(0)732/30 96 63-0


VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie & Gewerbe
vom Profi - für Profis!



WARMLUFT




WARMWASSER




VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

Produkte und Dienstleistungen

WARMLUFT

Öl- und elektrisch betriebene Warmlufterzeuger von 2 bis über 200 kW Heizleistung pro Gerät

WARMWASSER

Öl- und elektrisch betriebene Warmwassererzeuger von 18 bis 2.000 kW Heizleistung pro Gerät

VENTILATION

Elektrisch betriebene Ventilatoren von 500 bis über 12.000 m³/h Luftleistung pro Gerät

TROCKNUNG

Raumtrocknung mittels Kondensationstrocknern und Infrarotwärmeplatten, Dämmschichttrocknung mittels Seitenkanalverdichter und Adsorptionstrocknern

LUFTREINIGUNG

Elektrisch betriebene Luftreiniger mit Staubschutztüren und Abschottungen

PUMPENTECHNIK

Elektrisch betriebene Tauchmotorpumpen mit einer Leistung von 0,15 bis 95 kW, Pumpen mit Elektroantrieb oder Verbrennungsmotor mit einer Leistung bis über 200 kW

ZUBEHÖR





Umfangreiche Palette an Zubehör für alle oben angeführten Produktkategorien

SERVICE

Reparaturen und Service inklusive den gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen wie Abgas- und Elektrotest



VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie & Gewerbe
vom Profi - für Profis!

**WARMLUFT****WARMWASSER****VENTILATION****TROCKNUNG****LUFTREINIGUNG****PUMPENTECHNIK**

WARMLUFT

- Bauheizung, vom einzelnen Raum bis zur kompletten Baustelle
- vorübergehende Beheizung von bisher unbeheizten Lagerräumen und Zelten

Elektrisch betriebene Warmlufterzeuger


- 2 bis 27 kW Heizleistung pro Gerät
- teilweise mit Warmluftschläuchen zu betreiben
- Raumthermostat-Anschluss



Ölbetriebene Warmlufterzeuger

- 29 bis über 200 kW Heizleistung pro Gerät
- variable Heizleistung bis weit über 3.000 kW
- externe Öltanks von 400 bis 3.000 l Volumen
- Warmluftschläuche, Warmluftverteiler
- Umluftansaugschläuche
- Warmluftausblaskästen
- Containerlösungen
- Raumthermostate






WARMLUFT




WARMWASSER




VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

WARMWASSER

- Estrichheizung für schnelleren Baufortschritt
- Übergangsheizung, vor Installation der Standardheizung
- Notheizung bei Ausfall der bestehenden Heizung

Elektrisch betriebene Warmwassererzeuger


- 3 bis 40 kW Heizleistung pro Gerät
- mit Ausdehnungsgefäß, Pumpe, Temperaturregelung und sicherheitstechnischen Einrichtungen
- optional mit Estrichheizprogrammen




Ölbetriebene Warmwassererzeuger

- Heizmobil auf Anhänger bis 300 kW Heizleistung
- Heizcontainer bis 2.000 kW Heizleistung
- externe Öltanks bis 40.000 l Volumen
- externe Plattenwärmetauscher
- externe Frischwasserstationen
- externe Umwälzpumpen
- externe Lufterhitzer





WARMLUFT




WARMWASSER



VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

VENTILATION

- für verschiedenste Einsätze auf Baustellen oder bei Wasserschäden
- überall wo gelüftet, Staub beseitigt oder getrocknet werden muss

Axialventilatoren

Transportventilatoren

- für Be- und Entlüftungen, Staubabsaugungen
- 1.400 bis über 12.000 m³/h Luftleistung
- ex-geschützte Typen mit 1.400 und 4.200 m³/h Luftleistung
- Luftschläuche, antistatische Luftschläuche
- Staubsäcke und Filterkästen



Flächen- und Bodenventilatoren

- zur Trocknung von Wänden, Decken und Fußböden
- 1.300 bis über 3.800 m³/h Luftleistung



Radialventilatoren

Hohlraumventilatoren

- zum zielgerichteten Trocknen und Austrocknen von Hohlräumen
- 500 bis über 2.000 m³/h Luftleistung
- Luftschläuche

Hochgeschwindigkeitsventilatoren


- kürzere Trocknungszeiten durch effektive Luftbewegung
- über 1.100 m³/h Luftleistung




HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
<http://www.hshg.at> +43(0)732/30 96 63-0




VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie & Gewerbe
vom Profi - für Profis!



WARMLUFT




WARMWASSER




VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

TROCKNUNG

- Verkürzung der Bauzeit bei Neubau oder Renovierung
- erhebliche Mehrkosten ohne technische Trocknung, Heizkostensparnis
- nach Wasserschäden sind Gebäude wieder schneller nutzbar
- Langzeitschäden an Gebäuden werden verhindert
- Raumkonditionierung für Archive und Museen

Kondensationstrockner

- 16 bis 88 l/24h max. Entfeuchtungsleistung
- mit Kondensatförderpumpe oder Wasserbehälter
- verkürzte Trocknungszeit in Verbindung mit Ventilatoren



Infrarotwärmeplatten

- 200 bis 500 W Heizleistung
- punktgenaue und geräuschlose Trocknung von feuchtem Mauerwerk

Dämmschichttrocknung

- im Über- oder Unterdruckverfahren
- zur Entfeuchtung der Dämmschicht nach Wasserschäden
- Minderung der Gefahr von Langzeitschäden

Seitenkanalverdichter

- geeignet für ca. 30 bis 40 m² Fläche
- Wasserabscheider (beim Unterdruckverfahren)
- Hepa Filter Box, Schalldämpfer
- Schlauchpakete mit Stutzen und Verteilern



Adsorptionstrockner

- 19 bis 26 l/24h max. Entfeuchtungsleistung



HSHG


Hofstetter

Service & Handel GmbH


<http://www.hshg.at> +43(0)732/30 96 63-0




VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie & Gewerbe
vom Profi - für Profis!



WARMLUFT



WARMWASSER




VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

LUFTREINIGUNG

- Staubbeseitigung und Staubkontrolle am Bau
- zur Unterdruckhaltung in abgetrennten Bereichen
- während Stemm- und Abbrucharbeiten
- beim Schleifen und Trennen von Baustoffen
- bei Malerarbeiten

Mobile Luftreiniger

- 850 bis 3.800 m³/h Luftleistung
- Feinstaub-Filter, Grobstaub-Filter
- Schwebstoff-Filter HEPA, Aktiv-Kohlefilter
- Luftschlauchbetrieb möglich



Luftreiniger-Kombis


- 1.400 bis über 7.500 m³/h Luftleistung
- mit Staubsäcken (M-Klasse)
- Luftschlauchbetrieb möglich




Farb-/StaubStop-Kombis

- 3.600 m³/h Luftleistung
- Filterkasten
- Farbnebelfilter, Vorfilter, Hauptfilter
- Luftschlauchbetrieb möglich






WARMLUFT



WARMWASSER




VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

STAUBSCHUTZ

- zur Abtrennung von Rein- und Schmutzräumen, auch bei Unterdruckhaltung


Staubschutztüren


- Staubschuttschwingtür für Türhöhen von bis zu 2.750 mm
- Staubschutztür für Türbreiten von bis zu 1.430 mm
- zwei Luftschlauch-Anschlüsse




Raumabtrennung

- zur Abtrennung eines Raumes in Rein- und Schmutzbereich
- beliebig und in jeder Form aufstellbar
- Durchgang mittels Reißverschlüssen
- für Raumhöhen bis zu 6 m
- Dichtschienen






WARMLUFT




WARMWASSER



VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

PUMPENTECHNIK

Tauchmotorpumpen

- Förderung von Reinwasser, Schmutzwasser (Schlamm, Sand, Bentonit), Abwasser
- für Bauwirtschaft (Hoch- und Tiefbau, Tunnelbau, Wasserbau und Bergbau)
- für Industrie, Katastrophenschutz, Kommunen und Landwirtschaft
- für Bohrunternehmen, Feuerwehr, Haus, Hof und Garten
- teilweise in Edelstahlausführung

Flachsauger-Tauchmotorpumpen

- 0,37 bis 0,75 kW Motorleistung
- bis 15,8 m max. Förderhöhe
- bis 19,2 m³/h max. Fördermenge
- minimaler Wasserstand 1 bis 2 mm

Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen

- 0,37 bis 22 kW Motorleistung
- bis 56 m max. Förderhöhe
- bis 390 m³/h max. Fördermenge



Schmutzwasser-Tauchmotorpumpen mit Rührwerk

- 0,37 bis 22 kW Motorleistung
- bis 34 m max. Förderhöhe
- bis 312 m³/h max. Fördermenge

Abwasser-Tauchmotorpumpen


- 0,4 bis 95 kW Motorleistung
- bis 102 m max. Förderhöhe
- bis 1.800 m³/h max. Fördermenge




HSHG
Hofstetter
Service & Handel GmbH
<http://www.hshg.at> +43(0)732/30 96 63-0




VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie & Gewerbe
vom Profi - für Profis!



WARMLUFT




WARMWASSER



VENTILATION



TROCKNUNG



LUFTREINIGUNG



PUMPENTECHNIK

PUMPENTECHNIK

Selbstansaugende Pumpen

- wahlweise mit Elektromotor, Verbrennungsmotor oder Hydraulikantrieb

Der Aufbau (auch mit Schallschutzgehäuse ausrüstbar)

- stationär
- Fahrrahmen
- Anhänger
- Schlittengestell

Zur Förderung von

- Reinwasser, Löschwasser
- Abwasser (roh oder vorgeklärt), Klärschlamm
- Schmutzwasser (Schlamm, faserhaltiges Wasser, Wasser mit Feststoffen)



Einsatzgebiete

- Hochwasser- u. Katastrophenschutz
- Wasser- und Abwasserbetriebe
- Bauindustrie, Spezialtiefbau
- Bergbau, Steinbrüche
- Industrie, Kommunen
- Feuerwehr

Leistungsbereiche

- bis 250 kW Leistung
- bis 158 m max. Förderhöhe
- bis 1.100 m³/h max. Fördermenge



HSHG
 Hofstetter
 Service & Handel GmbH
<http://www.hshg.at>

+43(0)732/30 96 63-0

VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie & Gewerbe
vom Profi - für Profis!



VERKAUF - VERLEIH - SERVICE
Mobilgeräte für Industrie & Gewerbe
vom Profi - für Profis!