

## MIETE - HSHG Stromaggregate

### Stromerzeugeraggregate

Unsere schallgedämpften Stromaggregate unterstützen Sie mit Power, wenn gerade einmal kein oder nicht ausreichend Strom zur Verfügung steht.

Egal ob zum Betrieb einer robusten Tauchpumpe oder Heizung, für die Versorgung von Baustellen, Veranstaltungen, Maschinen, oder auch als Notstromgenerator, die HSHG-Stromerzeugeraggregate versorgen Sie zuverlässig mit Spannung!



TECHNISCHE DATEN	100 kVA	42 kVA	37 kVA	7 kVA
<b>Motor</b>	IVECO N45TE2P	KOHLER KDI2504 TCR	KOHLER KDI2504 TM-40	Honda GX 392
<b>Treibstoff</b>	Diesel	Diesel	Diesel	Benzin
Hubraum [cm <sup>3</sup> ]	4 500	2 482	2 482	386
Zylinder	4	4	4	1
Abgasstufe	Stage III A	Stage V	Stage III A	-
Tankinhalt [l]	800	200	120	6
Verbrauch [l/h]	ca. 8-10	ca. 5-6	ca. 5-6	2,1
Lautstärke [max. dBA] 7 m		66		96
Leistung [kVA]	100	42	37	7
Nenndrehzahl [min <sup>-1</sup> ]		1 500		3 000
Generator	STAMFORD UCI274C	STAMFORD S1L2-K		Honda GX 392
Generator Nennspannung [VAC]	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V	400 V / 230 V
Frequenz [Hz]	50	50	50	50
AC-Ausgang [A] CEE	125/63/32/16	63/32/16	63/32/16	16
AC-Ausgang [A] 3-Polig	16	16	16	16
Gewicht [kg]	1 650	650	650	79
L/B/H [cm]	270 x 104 x 181	175 x 70 x 113	175 x 70 x 113	80 x 57 x 58
<b>MIETE</b>	<b>MXDP3GX16</b>	<b>MXDP3GX16</b>	<b>MXDP3GX16</b>	<b>MXDP3GX16</b>
<i>Mietklasse</i>	<i>G100</i>	<i>G42</i>	<i>G37</i>	<i>G7</i>
<i>Mehrstunden [1/h]</i>	<i>G100_h</i>	<i>G42_h</i>	<i>G37_h</i>	<i>G7_h</i>

Je Miettag sind bis zu 8 Betriebsstunden inkludiert. Darüberhinausgehende Betriebsstunden werden mit dem jeweiligen Mehrstundensatz in Rechnung gestellt.



Stromaggregat 100 kVA



Stromaggregat 7 kVA



Stromaggregat 42/37 kVA